
# Angled
## with Classic Trim

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 30.75 |
| 36 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 36.75 |
| 42 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 42.75 |
| 48 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 48.75 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 15.5 |
| 36 | 8.25 | 36 | 14.5 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Angled

## with Strapping & Flat Trim

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.5 | 30 | 19.75 | 19.5 | 30 |
| 36 | 36.5 | 36 | 19.75 | 19.5 | 36 |
| 42 | 42.5 | 42 | 19.75 | 19.5 | 42 |
| 48 | 48.5 | 48 | 19.75 | 19.5 | 48 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 15.5 |
| 36 | 8.25 | 36 | 14.5 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Angled
## *with Walnut Band*

| Hood Width | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 30 | 31.5 | 20.25 | 30 |
| 36 | 37.5 | 20.25 | 36 |
| 42 | 43.5 | 20.25 | 42 |
| 48 | 49.5 | 20.25 | 48 |

| Hood Height | D | E | F |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 15.5 |
| 36 | 8.25 | 36 | 14.5 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Bell

## *with Flat Trim*

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.5 | 30 | 19.75 | 19.5 | 15 |
| 36 | 36.5 | 36 | 19.75 | 19.5 | 21 |
| 42 | 42.5 | 42 | 19.75 | 19.5 | 27 |
| 48 | 48.5 | 48 | 19.75 | 19.5 | 33 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 12.25 |
| 36 | 8.25 | 36 | 12.25 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Bell

## with Classic Trim

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 15 |
| 36 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 21 |
| 42 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 27 |
| 48 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 33 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 12.25 |
| 36 | 8.25 | 36 | 12.25 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Box Straight

## *with Block Trim*

| Hood Width | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 30 | 31.5 | 20.25 | 30 |
| 36 | 37.5 | 20.25 | 36 |
| 42 | 43.5 | 20.25 | 42 |
| 48 | 49.5 | 20.25 | 48 |

| Hood Height | D | E | F |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 19.5 |
| 36 | 8.25 | 36 | 19.5 |
| 48 | 8.25 | 48 | 19.5 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Box Shiplap

## *with Walnut Band*

| Hood Width | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 30 | 31.5 | 20.25 | 30 |
| 36 | 37.5 | 20.25 | 36 |
| 42 | 43.5 | 20.25 | 42 |
| 48 | 49.5 | 20.25 | 48 |

| Hood Height | D | E | F |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 19.5 |
| 36 | 8.25 | 36 | 19.5 |
| 48 | 8.25 | 48 | 19.5 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Curve Slim

## *with Block Trim*

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 15.25 |
| 3036 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 13.375 |
| 3048 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 11 |
| 3630 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 21.25 |
| 3636 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 19.375 |
| 3648 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 17 |
| 4230 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 27.25 |
| 4236 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 25.375 |
| 4248 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 23 |
| 4830 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 33.25 |
| 4836 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 31.75 |
| 4848 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 29 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 30 | 12.125 |
| 36 | 6 | 36 | 11.1875 |
| 48 | 6 | 48 | 10 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Curved

## *with Classic Trim*

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 15 |
| 36 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 21 |
| 42 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 27 |
| 48 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 33 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 12 |
| 36 | 8.25 | 36 | 12 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Curved

## with Brass Strapping

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.625 | 30 | 19.8125 | 19.5 | 15 |
| 36 | 36.625 | 36 | 19.8125 | 19.5 | 21 |
| 42 | 42.625 | 42 | 19.8125 | 19.5 | 27 |
| 48 | 48.625 | 48 | 19.8125 | 19.5 | 33 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 12 |
| 36 | 8.25 | 36 | 12 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Curved

## *with Strapping and Flat Trim*

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.5 | 30 | 19.75 | 19.5 | 15 |
| 36 | 36.5 | 36 | 19.75 | 19.5 | 21 |
| 42 | 42.5 | 42 | 19.75 | 19.5 | 27 |
| 48 | 48.5 | 48 | 19.75 | 19.5 | 33 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 12.25 |
| 36 | 8.25 | 36 | 12.25 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Sloped

## *with Classic Trim*

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 30 |
| 36 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 36 |
| 42 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 48 |
| 48 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 48 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 12.25 |
| 36 | 8.25 | 36 | 12.25 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Sloped

## *with Brass Strapping*

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.625 | 30 | 19.8125 | 19.5 | 30 |
| 36 | 36.625 | 36 | 19.8125 | 19.5 | 36 |
| 42 | 42.625 | 42 | 19.8125 | 19.5 | 48 |
| 48 | 48.625 | 48 | 19.8125 | 19.5 | 48 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 12.25 |
| 36 | 8.25 | 36 | 12.25 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Sloped

## with Strapping & Flat Trim

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.5 | 30 | 19.75 | 19.5 | 30 |
| 36 | 36.5 | 36 | 19.75 | 19.5 | 36 |
| 42 | 42.5 | 42 | 19.75 | 19.5 | 48 |
| 48 | 48.5 | 48 | 19.75 | 19.5 | 48 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 12.25 |
| 36 | 8.25 | 36 | 12.25 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Tapered

## *with Classic Trim*

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 22.125 |
| 3036 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 20 |
| 3048 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 15.75 |
| 3630 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 16.75 |
| 3636 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 26 |
| 3648 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 21.75 |
| 4230 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | |
| 4236 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 32 |
| 4248 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 27.75 |
| 4830 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | |
| 4836 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 38 |
| 4848 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 33.75 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 16.75 |
| 36 | 8.25 | 36 | 14.5 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Tapered

## with Shiplap and Block Trim

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 22.125 |
| 3036 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 20 |
| 3048 | 31.5 | 30 | 20.25 | 19.5 | 15.75 |
| 3630 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 28.125 |
| 3636 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 26 |
| 3648 | 37.5 | 36 | 20.25 | 19.5 | 21.75 |
| 4230 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 34.125 |
| 4236 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 32 |
| 4248 | 43.5 | 42 | 20.25 | 19.5 | 27.75 |
| 4830 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 40.125 |
| 4836 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 38 |
| 4848 | 49.5 | 48 | 20.25 | 19.5 | 33.75 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 16.75 |
| 36 | 8.25 | 36 | 14.5 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |





*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*

# Tapered

## *with Strapping and Flat Trim*

| Hood Width | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 30.5 | 30 | 19.75 | 19.5 | 22.125 |
| 3036 | 30.5 | 30 | 19.75 | 19.5 | 20 |
| 3048 | 30.5 | 30 | 19.75 | 19.5 | 15.75 |
| 3630 | 36.5 | 36 | 19.75 | 19.75 | 28.125 |
| 3636 | 36.5 | 36 | 19.75 | 19.75 | 26 |
| 3648 | 36.5 | 36 | 19.75 | 19.75 | 21.75 |
| 4230 | 42.5 | 42 | 19.75 | 19.75 | 34.125 |
| 4236 | 42.5 | 42 | 19.75 | 19.75 | 32 |
| 4248 | 42.5 | 42 | 19.75 | 19.75 | 27.75 |
| 4830 | 48.5 | 48 | 19.75 | 19.75 | 40.125 |
| 4836 | 48.5 | 48 | 19.75 | 19.75 | 38 |
| 4848 | 48.5 | 48 | 19.75 | 19.75 | 33.75 |

| Hood Height | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 30 | 8.25 | 30 | 16.75 |
| 36 | 8.25 | 36 | 14.5 |
| 48 | 8.25 | 48 | 12.25 |




*All dimensions are in inches.*
*Hoods are measured by width first, then height. Example: BL-HTSFT4230 = 42” W x 30” H.*